

Bona Sportive System & Bona Sport

Productos y sistemas para pisos deportivos



Bona[®]



Confíe en los Expertos

Durante casi 100 años, Bona ha sido el líder en la industria de los pisos de madera aportando productos y soluciones innovadoras de primera calidad. Nos enorgullecemos de nuestra pasión por los pisos de madera, de nuestra herencia, del conocimiento de la industria y de la experiencia en la capacitación de profesionales a nivel mundial. A medida que la industria cambia y crece, Bona continúa centrándose en la sostenibilidad y en el medio ambiente. La investigación continuada y la fabricación de productos y sistemas innovadores proporcionan a nuestros clientes y profesionales de los pisos de madera de grandes ventajas para el futuro. Hoy seguimos siendo la única empresa en la industria que ofrece una línea de productos completa, diseñada específicamente para pisos de madera deportivos, que incluyen mantenimiento diario, un sistema de lijado único y una gama completa de acabados y pinturas especialmente diseñados y certificados para pisos deportivos.

Por que confiar en Bona:

- Bona posee recursos, instalaciones de entrenamiento y personal especialmente entrenado que sirven para el desarrollo de productos y capacitación de profesionales de los pisos de madera deportivos.
- Bona está comprometida a liderar la industria aportando soluciones ecológicas y desarrollando productos que cumplan con los estándares más exigentes de la industria y gubernamentales.
- Poseemos productos aprobados por la MFMA y FIBA.
- Los productos Bona protegen la mayoría de los pisos deportivos de la NBA y de un gran número de universidades e instituciones deportivas a nivel mundial, incluyendo los pisos deportivos de eventos olímpicos y Final Four de USA.
- Bona fabrica polímeros propios patentados.
- Bona fue la empresa pionera en el desarrollo de acabados a base de agua, lijado sin polvo y continúa formulando productos y sistemas totalmente seguros.

Trabajamos enfocados en la creación de productos y sistemas que son compatibles aportando resultados perfectos para pisos de madera en todo el mundo.

Los productos Bona posee las certificaciones Green Seal™ y GREENGUARD



En 2017, Bona recibió la certificación Green Seal en los limpiadores concentrados SuperCourt® para pisos de madera. Estos productos cumplen con los estándar GS-37 que se basan en la efectividad del producto, niveles de concentración, mínimo tamaño de los envases reciclables, limitaciones en cuanto a COV y en los niveles de toxicidad al medio ambiente y a las personas. La certificación Green Seal proporciona estándares de certificación ambientales científicamente testados que proporcionan información importante a fabricantes, compradores y usuarios a la hora de tomar decisiones responsables con el medio ambiente y la calidad de vida (GreenSeal.org).




Los productos líderes de Bona como los acabados a base de agua siempre han cumplido las regulaciones en cuanto a COV cumpliendo con el compromiso de tener productos seguros para la salud de las personas y del medio ambiente. Junto con la extrema durabilidad y belleza insuperable, nuestros acabados cuentan con la certificación GREENGUARD de calidad medio ambiental i calidad del aire conjuntamente con los limpiadores que también posee la certificación GREENGUARD GOLD (Greenguard.org).

Bona Official Technical Partner de FIBA

FIBA (Federación Internacional de Baloncesto), con 212 países asociados y 450 millones de atletas miembros, ha firmado un acuerdo entre el Centro de Investigación y Estudio de FIBA y Bona. Bona como proveedor de productos y servicios para la instalación, renovación y mantenimiento en instalaciones deportivas, juega un papel importante en el cumplimiento de más exigentes estándares en acabados en eventos tan importantes como los Juegos Olímpicos, Campeonatos Mundiales y las mejores ligas profesionales en todo el mundo.





Renovación y Restauración

Máquinas y abrasivos

La clave para que un piso deportivo luzca un acabado perfecto es la perfecta combinación de las máquinas de lijado y de los abrasivos. Nuestro nuevo e innovador sistema, aporta resultados perfectos que reducen los tiempos de los trabajos y aporta una alta calidad en todos los pisos de madera deportivos.

En las próximas páginas, descubrirá todas las máquinas, abrasivos y herramientas adicionales en la que profesionales pueden contar para asegurar que la renovación, restauración de cualquier piso de madera deportivo.



Lijado - Máquinas y Abrasivos

Máquinas & Abrasivos

Referencia

Und / Caja

Lbs.

Bona® FlexiSand DCS® Buffer



El nuevo diseño de la nueva Bona FlexiSand DCS Buffer aporta un alto rendimiento, durabilidad, potencia inigualable, excelente equilibrio y una excelente absorción del polvo. Su plataforma baja combinado con su luz LED ajustable hace que el trabajo en lugares difíciles de alcanzar sea más sencillo. Su empuñadura hidráulica activada por botón hace fácil su uso y su ajuste con el fin de satisfacer las necesidades de cualquier usuario.

Principales ventajas:

- Sistema de aspirado innovador para una superior recolección de polvo
- Plataforma de baja altura para acceder a lugares difíciles de alcanzar
- Anillo retenedor de polvo flotante se ajusta automáticamente a la altura necesaria
- Ruedas grandes para una fácil maniobrabilidad durante su transporte
- Altura del mango ajustable hidráulicamente

AMO310010	1	102
ASO312511	1	7

Plato Bona® FlexiSand Drive

Aspiradora Bona DCS® Back



Potente aspiradora portátil con filtro HEPA para colocar en los hombros, para ser utilizada con las máquinas buffers DCS. Herramientas incluidas.

AM0002668	N/A	22
-----------	-----	----

Bona® Multidisc



Innovadores platos con dos opciones (de 16" con seis discos de 5" o plato de 20" con cinco discos de 6" discos) crean la superficie perfecta para la aplicación de los sistemas de acabados Bona. Los discos giran de forma independiente el uno del otro, eliminando remolinos y marcas de arañazos, dejando el piso liso y plano. Ambos discos son compatibles con la mayoría de las máquinas buffers.

Multidisc 16"	ASO312525	1	8.5
Multidisc 20"	AS0003177	1	10.5

Discos Bona® Diamond



Los abrasivos Bona Diamond son la mejor solución para el pulido entre capas. Los abrasivos Bona Diamond le brindan la garantía de un patrón de pulido/lijado constante en toda la superficie, proporcionando una adhesión óptima.

AASDIAMD6180	6" sifast	180	32	0.5
AASDIAMD6240	6" sifast	240	32	0.5
AASDIAMOND18	5" sifast	180	48	2.5
AASDIAMOND24	5" sifast	240	48	2.5



Acabados

Barnices/Lacas y pinturas

Si está buscando un acabado brillante, colores, resistencia al deslizamiento y durabilidad, Bona posee un sistema completo para todo tipo de pisos de madera. Desde 1970, hemos sido los pioneros en los acabados a base de agua, produciendo productos en bajo contenido orgánicos volátiles (COV) y soluciones libres de solventes para cada una de las necesidades en pisos de madera.

El sistema Bona SuperCourt® Finishing System con toda la línea de acabados posee un abanico extenso de colores que están diseñados para ser compatibles entre sí y asegurar acabados dignos de pisos deportivos de alto rendimiento mundial. La belleza, el rendimiento y la durabilidad de alto nivel para los pisos de madera deportivos son nuestra prioridad.

En las próximas páginas podrá descubrir todos los tipos de acabados que usted necesita para crear pisos deportivos, duraderos y fáciles de mantener.



Acabados - GAMA EUROPEA

Acabados a base de agua para pisos deportivos

Sportive System

Tipo

Referencia

Cantidad

Und. /caja

Und. /Palet

Bona Sportive Primer



Sellador especialmente diseñado para actuar de forma correcta ante la flexión y el movimiento de los pisos de madera deportivos. Posee una excelente adhesión y es fácil de aplicar sobre grandes superficies gracias a sus propiedades de nivelación y tiempo abierto. Para todo tipo de pisos deportivos.

Principales Ventajas:

- No produce "líneas blancas"
- Excelentes propiedades de abrasión
- Largo tiempo abierto

Datos técnicos :

Base: Poliuretano
 Categoría: base agua 1 componente
 Tiempo de secado: 2-3 horas entre capas
 Herramienta de aplicación: Bona Roller
 Cobertura: 8-10 m²/L por capa

WB250024001

10 L

2

24

Bona Sportive Finish



Acabado especialmente diseñado para actuar de forma correcta ante la flexión y el movimiento de los pisos de madera deportivos. Cumple normativa (EN 14904:2006 & DIN 18032:2). para pisos deportivos de interior.

Principales Ventajas:

- Alta resistencia al desgaste y marcas
- Fricción perfectamente balanceada
- Fácil de mantener

Datos técnicos :

Base: Poliuretano
 Categoría: base agua 1 componente
 Tiempo de secado: 2-3 horas entre capas
 Herramienta de aplicación: Bona Roller
 Cobertura: 8-10 m²/L por capa
 • Cumple con normativa EN14904:2006
 DIN 18032:2 (pisos deportivos)

Brillante /Gloss

WT135024001

10.2 L

2

24

Mate / Matt

WT136624001

10.2 L

2

24





Acabados - GAMA EUROPEA

Pinturas a base de agua para pisos deportivos

Sportive System

Color

Referencia

Envase

Und / Caja

Und/Palet

Bona Sportive Paint











Las pinturas Bona Sportive Paint están diseñadas para las líneas y logotipos de los pisos de madera deportivos. Disponibles en 8 colores base que pueden ser mezclados entre sí para obtener una gran variedad de colores.

Ventajas principales:

- Rápido secado
- No requiere lijado una vez aplicado
- Excelente opacidad (capacidad de ocultación)

Datos Técnicos:

Base: Poliuretano
 Categoría: base agua 1 componente
 Tiempo de secado: 1-4 horas, entre capas
 Aplicador: brocha o rodillo pequeño pelo corto
 Cobertura: 6-10 m²/L. o 120-200 m para líneas

	Yellow	WC410155001	1.75 L	2	36
	Red	WC420155001	1.75 L	2	36
	Orange	WC420255001	1.75 L	2	36
	Light Blue	WC430155001	1.75 L	2	36
	Dark Blue	WC430255001	1.75 L	2	36
	Green	WC440155001	1.75 L	2	36
	Black	WC470155001	1.75 L	2	36
	White	WC490155001	1.75 L	2	36



Acabados - GAMA AMERICANA

Bona SuperCourt® Acabados a base de agua para alta durabilidad y apariencia

Los acabados deportivos Bona SuperCourt® están certificados por GREENGUARD con certificación Gold y aprobado por la MFMA como acabados de alto rendimiento. Presentado en fórmulas de 1 y 2 componentes.

- Virtualmente sin olor
- Rápido secado— aproximadamente de 2-3 horas
- No inflamable
- Fácil limpieza
- Aprobado por MFMA (Maple Flooring Manufacturers Association, INC)
- Producto Certificado por GREENGUARD tipo GOLD
- Cumple con normativas COV, incluyendo SCAQMD - USA
- Posee adherencia a la mayoría de los acabados tanto base solvente como base agua, siempre que se cumplan la preparación, tiempos de secado y tiempos de curado necesario



Acabados Bona SuperCourt® - base aceite Modificado para alto nivel de brillo y tono amber

Los acabados Bona SuperCourt® a base de aceite modificado son acabados con un alto nivel de brillo que proporcionan una coloración amber. Estos acabados están aprobados por la MFMA para la protección de los pisos de madera.

- Alto nivel de brillo
- Fácil de mantener
- Proporciona el color ámbar tradicional
- Aprobado por MFMA (Maple Flooring Manufacturers Association, INC)
- Posee adherencia a la mayoría de los acabados tanto base solvente como base agua, siempre que se cumplan la preparación, tiempos de secado y tiempos de curado necesarios.





Acabados - GAMA AMERICANA

Acabados a base de agua para pisos deportivos

# Referencia	Und /Caja	Acabado	Und. /Caja	Lbs. /Caja
--------------	-----------	---------	------------	------------

Bona SuperCourt® HD



Bona SuperCourt HD, es un acabado bi-componente a base agua con gran cuerpo, que aporta un acabado de uretano extremadamente duradero. Este acabado está certificado GREENGUARD Gold y aprobado por la MFMA (Maple Flooring Manufacturers Association, INC.) y cumple con todas las normativas COV para pisos deportivos.

Principales ventajas:

- Alta resistencia y durabilidad
- Incoloro y con acabado de alto brillo
- Resistencia química extrema, a los arañazos y marcas de zapatos
- Fácil de aplicar y de mantener

Cumple normativa COV (Contenido Orgánico Volátil)



WT762055008	5 Galones	BRILLANTE	1	45
WT760055154	12.7 oz. para 5 Galones	N/A	1	12.7 oz.

Crosslinker

Extra crosslinker para ser usado con acabado Bona SuperCourt HD.

Bona SuperCourt® ONE



La última tecnología en acabado a base de agua de alta calidad de un componente. Bona SuperCourt ONE ofrece un acabado de uretano de alta resistencia. Aprobado por la MFMA. Posee un brillo alto y un tono ámbar. Posee una fácil aplicación y un sencillo mantenimiento.

Principales ventajas:

- Acabado de UN componente - sin mezclas necesarias.
- Aporta una excelente resistencia química extrema, a los arañazos y marcas de zapatos
- Producto Certificado por GREENGUARD Gold para calidad de aire en interiores.
- Tono amber muy tenue.

Cumple normativa COV (Contenido Orgánico Volátil)



WT760055155	5 Galones	BRILLANTE	1	45
-------------	-----------	-----------	---	----



Acabados - GAMA AMERICANA

Acabados a base de aceite - modificado para pisos deportivos

# Referencia	Und /Caja	Acabado	Und./Caja	Lbs. /Caja
Bona SuperCourt® Poly		Extremadamente resistente, Bona SuperCourt Poly ofrece un acabado de gran cuerpo y de alto brillo para pisos deportivos. Es un acabado que posee una buena nivelación.		



Principales ventajas:

- Capa protectora extremadamente resistente
- 8-12 horas de tiempo de secado
- Fácil de aplicar y de mantener
- Aprobado por la MFMA (Maple Flooring Manufacturers Association, INC).

ST750055170	5 Galone	BRILLANTE	1	45
-------------	----------	-----------	---	----

Bona SuperCourt® Poly 350

Bona SuperCourt Poly 350 es el acabado ideal para pisos deportivos con una alta demanda de calidad. Aprobado por MFMA. Un acabado resistente con niveles de COV muy bajos y con un acabado brillante. Posee una alta resistencia química, sin duda un acabado de muy alta resistencia.



Principales ventajas:

- Cumple con normativa COV - 350
- Poliuretano con alto contenido en sólidos y a base aceite-modificado
- Fácil de mantener
- Posee un color ámbar y resalta el color natural de la madera
- Aprobado por la MFMA (Maple Flooring Manufacturers Association, INC).

ST750055169	5 Galones	BRILLANTE	1	45
-------------	-----------	-----------	---	----

Bona SuperCourt® Poly 450

Bona SuperCourt Poly 450 ofrece una excelente durabilidad con un bajo COV SuperCourt Poly 450 es un acabado de gran cuerpo, brillante y con una alta resistencia química para la protección de sus pisos deportivos.



Principales ventajas:

- Poliuretano resistente con alto contenido en sólidos y a base de aceite-modificado
- Posee un color ámbar y resalta el color natural de la madera
- Aprobado por MFMA (Maple Flooring Manufacturers Association, INC).
- Fácil de mantener

ST750055171	5 Galones	BRILLANTE	1	45
-------------	-----------	-----------	---	----



Acabados - Herramientas - USA

Herramientas

Referencia

Tamaño

Und. /Caja

Lbs. /Caja

Swivel Head Athletic Wood Floor Coater



The swivel head floor coater es un cabezal de PVC que sirve como aplicador de acabados para pisos de madera. Su robusta composición aporta garantías para una correcta aplicación. Puede girar en 180 grados y diseñado para ser usado con las almohadillas Athletic Wood Floor Coater foam sleeves.

AT0001557	18"	1	1
AT0001558	24"	1	1

Athletic Wood Floor Coater Sleeve



Estas almohadillas de foam se presentan en dos tamaños, una de 18" para aplicaciones en áreas pequeñas y una de 24" para la aplicación de acabados deportivos en grandes áreas utilizando el método "snowplow".

AT0001555	18"	6	2
AT0001556	24"	6	2



Bona SuperCourt®

Guía de referencia de acabados para pisos deportivos

Bono del acabado	Resina	COV g/L	Rendimiento / (Galón)	Tiempo de Secado	2 Componentes	Durabilidad	Nivelación	Pulido / lijado entre capas				
	Bona SuperCourt® HD				Polimérico	275	500-600 pies cuadrados	2-3* HRS	SI			NO**
	Bona SuperCourt® ONE				Polimérico	145	500-600 pies cuadrados	2-3* HRS	NO			NO**
	Bona SuperCourt® Poly 350				Poliuretano Aceite-Modificado	350	600 pies cuadrados	18-24* HRS	NO			SI
	Bona SuperCourt® Poly 450				Poliuretano Aceite-Modificado	450	600 pies cuadrados	12-16* HRS	NO			SI
	Bona SuperCourt® Poly				Poliuretano Aceite-Modificado	500	600 pies cuadrados	8-12* HRS	NO			SI

* Los tiempos de secado pueden variar dependiendo de las condiciones del área de aplicación (Humedad y Temperatura)

** No es necesario el pulido / lijado entre capas si la aplicación se realiza dentro de las primeras 48 horas después de la aplicación de la primera capa.





Todos los acabados Bona SuperCourt están aprobados por la MFMA.



Los acabados de Bona a base de agua son líderes en la industria y siempre han sido compatibles con los requerimientos en COV lo que lo hacen más saludables para las personas y el medio ambiente que la mayoría de los otros acabados. Junto con una durabilidad y belleza insuperables, nuestros acabados son Certificado como GREENGUARD Gold para una alta calidad del aire en interiores.

Bona®



Consejos para la aplicación de acabados Bona SuperCourt®

APLICACIÓN:

- IMPORTANTE LEER LAS INSTRUCCIONES DETENIDAMENTE ANTES DE APLICAR CUALQUIER ACABADO
- Las etiquetas aportan las instrucciones, la apropiada secuencia de la aplicación y rendimientos de los productos y sistemas, así como de las herramientas recomendadas, tiempos de secados y productos compatibles.
- Use los aplicadores de Bona "t-bar" livianos para aplicaciones de acabados a base de agua.
- Use los aplicadores de Bona "t-bar" pesados para aplicaciones de acabados a base aceite-modificado.
- La velocidad de aplicación y la presión ejercida sobre los aplicadores afectará los rendimientos de los acabados.
- Caminar lentamente durante la aplicación y poner fuerza sobre el aplicador dejará una capa muy fina de acabado.
- Caminar rápidamente durante la aplicación y poner poca fuerza sobre el aplicador dejará una capa muy gruesa de acabado.

FLUJO DE AIRE:

- Durante la aplicación del acabado, limite o elimine el flujo de aire.
- Una vez que la primera capa de acabado haya sido aplicada de forma fluida, nivelada y se haya adherido a la superficie, trate de generar aire hacia afuera de la habitación.
- Esto se puede hacer configurando ventiladores desde las puertas que soplan en la habitación (no directamente al nivel del piso) y en las puertas opuestas que sacan el aire de la habitación.
- Cuanto más rápido pueda eliminar el disolvente y / o los vapores de agua del aire, más rápido secará y curará el acabado.

TEMPERATURA:

- El área de trabajo debe mantener una temperatura consistente durante todo el proceso de aplicación de acabado.
- Debe mantenerse una temperatura de 60°F /15° C o más en todo momento.
- La temperatura / humedad ideal para la aplicación de acabados y pinturas es de Ideal 65°-80°F / 18°-26° C y 40-60% de humedad relativa.
- Todos los acabados y pinturas deben acoplarse a las condiciones óptimas antes de realizar una aplicación. Con un mayor nivel de humedad aumentará los tiempos de secado.
- Se recomienda que A/C sean apagados durante la aplicación de acabados.
- Extractores de aire pueden ser utilizados una vez que los acabados hayan sido aplicados y estos hayan nivelado

PARA MEJORES RESULTADOS:

- Después de un pulido / lijado y antes de la aplicación de un acabado, retire el polvillo producido aspirando la superficie y utilizando la mopa Bona SuperCourt® Athletic Floor Care Mop y la mopa Bona Microfiber Dusting Pad o ligeramente humedezca una Bona Microfiber Pad para la retirada de los últimos residuos de polvo que se presenten en la superficie.
- El uso de limpiadores con productos con solventes es extremadamente peligroso y nunca deben ser utilizados para realizar las limpiezas entre lijados.
- La superficie debe estar 100% seco y libre de cualquier líquido o suciedad antes de la aplicación de cualquier acabado.
- Asegúrese que la última capa de acabado aplicada esté 100%seca antes de aplicar una nueva capa.
- Los Acabados de Bona a base agua NO NECESITAN ser pulidos/lijados entre capas siempre y cuando las capas son aplicadas dentro de las primeras 48 horas.
- Si han pasado 48 horas desde la aplicación de la última copa, es necesaria el pulido superficial de la superficie con las almohadillas acondicionadoras Bona Conditioning Pad (grano 320) o con Bona Diamond Abrasives (grano 180-240).
- La aplicación de acabados a base de aceite-modificado sin realizar un lijado/pulido entre capas no es recomendado. Todos estos acabados deben ser lijados/pulidos entre capas.
-

SI TIENE ALGUNA DUDA O PREGUNTAS, NO DUDE EN CONSULTAR EL PERSONAL TECNICO DE BONA ANTES DE REALIZAR CUALQUIER APLICACIÓN.



El Sistema Bona™ y los productos Jan/San

Cuando usted selecciona el sistema Bona para el rebarnizado o el mantenimiento de sus pisos de madera deportivos, usted no solo accede a una solución que comprende desde acabados, abrasivos, máquinas y productos de limpieza, sino que también recibe el mejor servicio y conocimiento de los expertos de la industria.





Acabados - Pinturas - GAMA AMERICANA

Pinturas de base agua para pisos deportivos

Bona SuperSport Paint®



Bona SuperSport Paint es una pintura de rápido secado de base agua, diseñada específicamente para ser usada conjuntamente con acabados y selladores de base agua y de aceite-modificado.


Principales ventajas:

- Especialmente formulada para el pintado de líneas, letras y logotipos
- 17 vibrantes colores, mezclables entre si para crear ilimitables combinaciones
- Secado rápido - 4 a 6 horas para la aplicación de acabados a base agua
- No es necesaria el lijado para crear adhesión
- Disponibles en envases de 1 galon




Cumple normativa COV
(Contenido Orgánico Volátil)

Colores Base



White

WC660018015




Light Yellow PMS 102

WC660018017




Yellow PMS 7409

WC660018016




Orange PMS 1665

WC660018012




Red PMS 200

WC660018014




Maroon PMS 1815

WC660018011



Black PMS 6

WC660018002




Brown PMS 476

WC660018006




Light Beige PMS 4685

WC660018001




Dark Blue PMS 289

WC660018003




Light Blue PMS 541

WC660018004




N.C. Blue PMS 2915

WC660018005




Purple PMS 2685

WC660018013



Green PMS 343

WC660018009



Light Green PMS 356

WC660018010



Gold PMS 872
(non-metallic)

WC660018007



Grey PMS 877
(non-metallic)

WC660018008





Mantenimiento

Un mantenimiento adecuado es la fase final, y posiblemente la más importante del sistema Bona SuperCourt® System. Un continuado mantenimiento es necesario para que la belleza y el brillo de los pisos deportivos de madera duren por mucho tiempo. Las soluciones de Bona están especialmente diseñadas para la limpieza y el mantenimiento de los pisos de madera deportivos.

Le presentamos una guía completa para el mantenimiento y la prevención de potenciales problemas que su piso pueda experimentar. Bona posee un sistema completo para garantizarles que la limpieza y mantenimiento de sus pisos de madera deportivos se puede realizar de forma fácil y segura.



Mantenimiento - GAMA AMERICANA

Sistemas de mantenimiento

Referencia

Tamaño

Und./caja

Lbs./Caja

Bona PowerScrubber



Bona PowerScrubber es una compacta y potente limpiadora semi-automática para limpiar suelos de madera barnizados y aceitados. Conjuntamente con los limpiadores concentrados de Bona es capaz de eliminar suciedad con facilidad. Los dos cepillos cilíndricos que giran en sentido contrario limpian profundamente. Los raseros de goma aseguran una recolección de agua extremadamente efectiva, lo que la hace segura para usar en pisos de madera.

Principales ventajas:

- Potente y fácil de maniobrar
- Recolección de agua extremadamente efectiva
- Fácil de llenar, limpiar y transportar

AM400201100

Bona SuperCourt® Cleaner Concentrate



El limpiador concentrado Bona SuperCourt Cleaner Concentrate es un producto profesional para la limpieza de pisos deportivos con acabados de uretano que no contengan ceras. Es un producto muy efectivo que no deja residuo y diseñado para la limpieza y el mantenimiento de pisos deportivos.

Principales ventajas:

- No deja residuos
- Seguro para pisos deportivos
- Especialmente diseñado para la limpieza de gimnasios y pisos deportivos con/sin máquina
- Concentración a 128:1
- Boquilla con medición para fácil uso



WM700018184

1 Galon

4

7.8

Bona SuperCourt® Winter Cleaner Concentrate



El limpiador concentrado Bona SuperCourt Winter Cleaner Concentrate está especialmente diseñado para remover las sales que se utilizan durante las épocas de invierno para disolver hielo y nieve. Este limpiador elimina las sales y el sodio restaurando la belleza original de los pisos de madera deportivos.

Principales ventajas:

- Elimina sal cloruro de calcio
- Seguro para pisos de madera
- Especialmente diseñado para la limpieza de gimnasios y pisos deportivos con/sin máquina
- Concentración 64:1
- Boquilla con medición para fácil uso




WM700018187

1 Galon

4

7.8

Bona SuperCourt® Athletic Floor Care Microfiber Cleaning Pads



20"

13"

12"

Bona SuperCourt Microfiber cleaning Pad, son pads diseñados para máquinas de limpieza semi automáticas. Las microfibras absorbentes de estos pads son reversibles y fácil de colocar, sin duda la forma más segura y efectiva de limpiar y mantener los pisos de madera deportivos.

Principales ventajas:

- La microfibra absorbe y elimina el polvo y la suciedad
- Diseñada para usar en máquinas de limpieza semi automáticas
- Reusables y se pueden lavar en lavadoras hasta 50 veces
- Seguros para la limpieza de pisos deportivos

AX0003498

12"

Blue / Azul

6

4

AX0003501

13"

Blue / Azul

6

4

AX0003502

20"

Blue / Azul

5

5



Mantenimiento - GAMA AMERICANA

Sistemas de mantenimiento


Referencia

Tamaño

Und./caja

Lbs./Caja

Bona SuperCourt® Athletic Floor Care System



El sistema de la mopa Bona SuperCourt Mop, se compone de una mopa de aluminio resistente de 60", con borde abocinado único para el perfecto mantenimiento en seco o húmedo de pisos deportivos. Conjuntamente con la mopa viene el Pad de microfibra para el polvo que utiliza fibras, compuesta de fibras especiales cortas y largas para atrapar y eliminar el polvo y la suciedad de forma rápida y segura. Así mismo, el sistema incluye un Pad para la limpieza húmeda que es altamente absorbente y excelente para la limpieza húmeda diaria o la eliminación de polvo abrasivo durante el repintado o rebarnizado. Ambas almohadillas son lavables y reutilizables hasta 300 veces.

El sistema Incluye

- 1 - 60" Base de Aluminio de la mopa
- 1 - 66" Alargador de Aluminio para la mopa
- 1 - 60" Pad para el polvo- Microfiber Dusting Pad
- 1 - 60" Pad para la limpieza húmeda- Microfiber Wet Tacking Pad

WM710013471

60"

N/A

4

16

Bona SuperCourt® Athletic Floor Care Microfiber Dusting Pad



El Pad para la limpieza y eliminación del polvo, Bona SuperCourt Microfiber Dusting Pad posee una serie de fibras de diversos tamaños que están diseñadas para recolectar varios tamaños de residuos y suciedad. Se acopla fácilmente a la base de la mopa Bona SuperCourt Mop base. Pads limpios son esenciales y recomendados para la limpieza diaria.

Principales ventajas:

- La carga electrostática que genera ayuda a recoger el polvo de forma efectiva
- Diseñada para los pisos de madera deportivos
- Lavable y reusable hasta 300 veces

AX0003500

60"

Green / verde

5

2.5

Bona SuperCourt® Athletic Floor Care Microfiber Wet Tacking Pad



El Pad de limpieza Bona SuperCourt Microfiber Wet Tacking Pad está diseñado para la limpieza diaria de pisos de madera deportivos. El Pad azul puede ser usado para la limpieza húmeda diaria una vez que la superficie este limpia de polvo. Así mismo, se puede utilizar durante el proceso de rebarnizado para la limpieza de polvillo resultante de los lijados/pulidos entre capas.

Principales Ventajas:

- La microfibra absorbe y elimina el polvo y la suciedad
- Diseñada para la limpieza húmeda de los pisos deportivos de madera
- Remueve el polvo durante los procesos de rebarnizado
- Lavable y reusable hasta 300 veces

AX0003499

60"

Blue/azul

5

2.5

Bona SuperCourt®

Mantenimiento de pisos deportivos



prevención:

- Coloque alfombras apropiadas en las entradas para retener o mantener el polvo y la suciedad lejos de los pisos de madera.
- Coloque pad protectores en las patas de las sillas que se coloquen sobre los pisos de madera.
- Evite exceso de agua y humedad en los pisos de madera o durante los procesos de limpieza



Limpieza diaria:

- Elimine el polvo diariamente con el Pad de color verde, Bona SuperCourt Microfiber para quitar el polvo, la arena u otras partículas abrasivas. NO USE NINGÚN TRATAMIENTO PARA ELIMINAR EL POLVO. Reemplace o lave el Pad una vez sucia según sea necesario.
- Pase la mopa húmeda sobre todos los derrames o manchas con el Pad Bona SuperCourt Microfiber Wet Tacking Pad humedecida con Bona Athletic Floor Care Hardwood Cleaner Concentrate. Diluir a razón de 1: 128.
- Bona Athletic Floor Care Winter Cleaner también se puede usar para eliminar el cloruro de calcio. Diluir a razón de 1:64.



Limpieza periodica:

(Recomendado tres veces a la semana y diariamente durante períodos de alto tráfico)

- Diluya 1 parte de Bona Athletic Floor Care Hardwood Cleaner Concentrate a razón de 1:128 onzas de agua para una limpieza húmeda Asegúrese de enjuagar o lavar la almohadilla de limpieza según sea necesario. El uso continuo de una almohadilla adhesiva sucia causará rayas.
- Durante los meses de invierno, use Bona Athletic Floor Care Winter Cleaner Concentrate para eliminar las sales y el cloruro de calcio. Limpie el piso con un Pad Bona Microfiber y asegúrese de lavar el Pad después de cada uso. El uso continuo de una almohadilla adhesiva sucia causará rayas.



para remover marcas de zapatos:

- Marcas de zapatos y rayas superficiales pueden ser eliminadas con el uso de una pelota de tenis incrustada en un palo de madera. Remoje la pelota en una solución diluida de Bona Athletic Floor Care Hardwood o de Winter Cleaner Concentrate en la proporción de (1:128 o 1:64). Aplique presión moderada con la pelota de tenis sobre las marcas para eliminarlas de forma segura.



Limpieza con MÁQUINAS:

(No debe realizarse sobre pisos nuevos o recién barnizados)

- Si elige utilizar una máquina para la limpieza de los pisos de madera deportivos, use las almohadillas de Bona automático con almohadillas de Bona SuperCourt Microfiber cleaning y diluya 1 parte de Bona Athletic Floor Care Hardwood Cleaner Concentrate en 128 onzas de agua y asegúrese de que la máquina esté bien ajustada para retirar todo el limpiador del piso. No debe quedar humedad en el piso. Limpie la humedad restante con un Pad Bona SuperCourt Microfiber Wet Tacking Pad. LA HUMEDAD EXCESIVA PUEDE DAÑAR LA MADERA.



Bona Colombia
Playgreens International S.A.S
Calle 23 # 82 - 53
Modelia, Bogotá D.C
Colombia

Bona[®]